تم تحميل وعرض المادة من



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوازيع المناهج وتحاضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد











المادة: رياضيات الزمن: ساعتان الصف: ثالث ابتدائي الفصل الدراسي: الثاني عدد الأوراق: ٢



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم -----مكتب التعليم -----مدرسة ------

الأختبار النهائي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لعام ٤٤٤ هـ

المراجع	اسم	اسم المصحح	، كتابة	الدرجة	ِجة رقماً	الدر
قیعه	تو	توقیعه				
صف	וני				اسم الطالب	
<u> </u>		<u>:</u>	يحة لكل مما يلى	ختر الإجابة الصد	الأول أ) أ.	السؤال
		(شبكة في الشكل التالي	ضرب التي تعبر عن ال	أختر جملة الد	1
c) r × r = r	Λ = ½ × ٢(α	E	ب) ۲ × ۰ = ۰ ۲	١٢	= £ × 7 (i	
				٥ تعني		۲
0+0+0+0+0(2	1 + 1 + 1 + 1 + 1 (2	Ξ	ب) ه + ه + ه	٤+ ٤	+ + + + (
		أسبوع ؟	، فكم كوباً تشرب في	بين من الحليب يومياً	تشرب مها كو	٣
د) ۲ × ٤ = ٨ أكواب	5) ۲ × ۲ = ۱۲ کوب	واب ج	ب) ۲ × ۰ = ۱۰ إ	۱٤ کوب	= V × Y (1	
		1		لة مربعات ؟	كم ضلعاً لثلاث	£
د) ۱۶ ضلع	ح) ۱۲ ضلع	Ε	ب) ٦ أضلاع	8	أ) ٨ أضلاع	
		1	= \ x	٣ = ٢٤ فإن قيمة ٣	إذا كان ٨ 🗙	٥
7	۲۸ (۵	Ε	ن ۶۰ (ب		۱٦ (أ	
		1	Ĺ	الخاطئة فيما يأتي هي	جملة الضرب	4
Λ = ε × ۲ (2	Y = 0 × 0 (3	Ε	ب) ۲ × ۳ = ۲۰	٩ :	= 1 × 9 (1	
		□ · \	۳، ۲، ۷، ۱۰، ۱	ي في النمط؟ ٢،	ما العدد التالم	٧
1 : (2	10 (3	E	ب) ۱۳		17 (1	
			د ناتج ٥ × ٦ ه <i>ي</i>	لا تساعدني على إيجا	الطريقة التي	٨
د) التقريب	ح) رسم صورة	Ξ	ب) عمل شبكة	ي	أ) العد القفز:	,
.) 7 7 5 0	7 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	كرر على خط الأ -	ا باستعمال الطرح المت	ددية التالية تم تمثيله	أي الجمل العا	٩
γ = ٣ ÷ γ (2	£ = Y ÷ \ (8	<u> </u>	٤ = ٣ ÷ ١٢ (ب	٣	= ٣ ÷ ٩ (i	
		· .	ه ÷ □ = ٥ صحيحة	تالية يجعل الجملة ،	أي الأعداد اأ	١.
۶ (٦	٣ (٥	Ε	ب) ۱۰		اً) ه	
للصفحة التالية >>>	انتقل					

		ئى :	ه فيما يا	الخاطئا	العبارة	لامة (*) أمام	ة وع	الصحيحا	لعبارة) أمام ا	(مه (√	ضع علا	الأول ب)	السوال
			١ الأعداد التي يتم ضربها تسمى عوامل											1
			£ = £ x · Y											۲
			٣ خاصية الإبدال لعملية الضرب تعني أن تغيير ترتيب الأعداد المضروبة لا يغير ناتج الضرب											٣
			٤ مجموعة الحقائق التي تستعمل فيها الأعداد نفسها تسمى الحقائق المترابطة											
		ه عند ضرب أي عدد في ١ يكون الناتج هو العدد ١										٥		
		السؤال الثاني أ) أكمل الجداول التالية بما يناسبها:												
		القاعدة : أقسم على ٥												
	٤٥	٣٥	٣.	۲.	٥	المدخلات	-	٣٢	۲۸	7 £	۲.	١٦	المدخلات	
	_	المخرجات										المخرجات		
1.			السؤال الثانى: ب) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها:											
				. = ۲ ÷	•						= ٦ ×	: ۲		
				= " ÷ 1	٨						= ٣ ×	٥)		
				= £ ÷ ¥	۲٦						= ^ ×	٤ ٩		
				= 0 ÷ £	•						= ٦ ×	۲ ۹		
				. = 1 ÷ /	\						= V ×	: Y		
1.									<u>.</u>	التالية :	الأسئلة	ب عن ا	الثالث : أجي	السوال
اتج	ر م أجد الن	مناسبة ث	لقسمة ال	ب جملة ا	<u> </u>					الناتج	بة ثم أجد	ب المناسب	ب جملة الضري	أ) أكت
		ج)اوجد ناتج مايلي :												
	~ ~	. .	ΛΛ· <u>'</u> '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '											
						ئنة	ت الأس	انتهن						

المادة: رياضيات الزمن: ساعتان الصف: ثالث ابتدائي الفصل الدراسي: الثاني عدد الأوراق: ٢



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم _____ مكتب التعليم _____ مدرسة _____

الأختبار النهائي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) لعام ٤٤٤ هـ

			• •	" " "	* . .		. 94
	اسم المراجع		اسم المصحح	، كتابة	الدرجة	ِجة رقماً	الدر
	توقیعه		توقیعه				
	الصف		ذج اجابة	نمو		اسم الطالب	
				عيحة لكل مما يلي	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الأول أ) أ	 السوال
1.			-				
			(شبكة في الشكل التالي	ضرب التي تعبر عن اا	أختر جملة ال	١
7 = 1	× 7 (2	۸ = ٤ × ٢((E	۱٠ = ٥ × ۲ (ټ	١٢	= £ × 7 (i	
					ه تعني	العبارة ٤ ×	۲
0+0+0+0	+ 0 (7	£ + £ + £ + £ + £ ((E	ب) ه + ه + ه	٤+ ٤	+ + + + (
			أسبوع ؟	، فكم كوباً تشرب في	ربين من الحليب يومياً	تشرب مها كو	٣
٤ = ٨ أكواب	× 7 (7) ۲ × ۲ = ۱۲ کوب	نواب ج)	ب) ۲ × ۰ = ۱۰ اک	: ۱۶ کوپ	i) ۲ × ۷ =	
	1		-		لة مربعات ؟	كم ضلعاً لثلاث	ź
ضلع	1 5 (7	۱۲ ضلع	(E	ب) ٦ أضلاع	8	أ) ٨ أضلاع	
				= \ x	٣ = ٢٤ فإن قيمة ٣	إذا كان ٨ 🗙	٥
٧	٤ (٢)	۲۸ ((E	٤٠ (ب		ا) ۱۲ (۱	
			1	Ç	الخاطئة فيما يأتي هم	جملة الضرب	٦
۸ = ٤	× 7 (7	Y0 = 0 × 0 ((E	۲٠ = ۳ × ۲ (ب	٩ :	= 1 × 9 (i	
			□ · \	٣، ٢، ٧، ١٠، ١١	ي في النمط؟ ٢،	ما العدد التالم	٧
	7 € (2	10 ((E	ب) ۱۳		۱۲ (۱	
			•	د ناتج ٥ × ٦ هي	لا تساعدني على إيجا	الطريقة التي	٨
	(7) رسم صورة	3	ب) عمل شبكة	ي	أ) العد القفز	
. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	V 7 0 3	٠ ١١. ؟	كرر على خط الأعد	أ باستعمال الطرح المت	ددية التالية تم تمثيله	أي الجمل الع	٩
۲ = ۳ -	÷ 7 (2	£ = Y ÷ A ((E	٤ = ٣ ÷ ١٢ (ب	۳	= ٣ ÷ ٩ (أ	
	I		¿.	ه ÷ □ = ه صحيحة	تالية يجعل الجملة •	أي الأعداد ا	١.
	۶ (٦	٣ ((ē	ب) ۱۰ (ب		اً) ه	
ة التالية >>>	انتقل للصفحا						1

-0		ئى :	ة فيما يا	الخاطئا	العبارة	علامة (*) أمام	ن و د	لصحيحة	لعبارة اا) أمام ا	مة (√	ضع علا	الأول ب)	السوال
	<u>√</u>		الأعداد التي يتم ضربها تسمى عوامل								1			
	×												£ = £ × ·	۲
	<u>√</u>				بِ	ة لا يغير ناتج الضر	ىروپ	عداد المض	ترتيب الأ	أن تغيير	سرب تعني	لعملية الض	خاصية الإبدال	٣
	1		مجموعة الحقائق التي تستعمل فيها الأعداد نفسها تسمى الحقائق المترابطة								£			
	×	عند ضرب أي عدد في ١ يكون الناتج هو العدد ١								٥				
	-	مؤال الثاني أ) أكمل الجداول التالية بما يناسبها <u>:</u>								الس				
		القاعدة : أقسم على ٤ القاعدة : أقسم على ٥												
	٤٥	٣٥	٣٠	۲.	٥	المدخلات		٣٢	۲۸	7 £	۲.	١٦	المدخلات	
	٩	٧	٦	٤	1	المخرجات		٨	٧	٦	٥	٤	المخرجات	
١.	_	رُال الثاني : ب) أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :								السوال				
		· = Y ÷ ·												
				۳ ÷ ۱۸							= ٣ ×			
				٤ ÷ ٣٦							= \ x			
				• ÷ ÷ • • • • • • • • • • • • • • • • •							= 7 × °			
											- · ×	Y		
1.	-]								<u>;</u>	التالية :	لأسئلة	ب عن ا	الثالث : أجي	السوال
<u>-ج</u>	م أجد النات	مناسبة ث	القسمة ال	ب جملة ا	ب) أكت					الناتج	بة ثم أجد	ب المناسب	ب جملة الضرب	أ) أكت
		$7 = 7 \div 7$												
	7 7)اوجد ناتج مايلي : ۱۰ ۱۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱۸								ج)او				
						سئلة	- ن الأي	انتهن						

			حيم	حمن الر	بسم الله الر					
یات	ادة: رياضا	الم	•••	• •			بية السعودية	ملكة العر	ما	
.ث	صف: الثال	ال					التعليم			
نان	ِمن: ساعن	الز	يم	تعك	وزارة الـ		إدارة التعليم			
	سة :	مدر	Minis	try of	Education		افظة	لتعليم بمح	مكتب ا	
-	å 1444	راسي	اني) من العام الد -	ور الث	راسي الثاني (الد	سل الد	ار نهاية الفص	اختب		
قات): أربع ور	الأوراق	<u>عدد ا</u>					لانب:	اسم الم	
المعلم المراجع	لم المصحح	الم	المجموع		درجة س3	2	درجة س	ئ س1	درجة	
							ة. -	لنهائية كتاب	الدرجة ا	
20			أت <i>ي</i> :	مما يـ	ِحة في كل سوال	الصحب				
							ضرب هي:	إشارة الد	1	
_		د	+	ج	%	ب	×	Í		
						(= ٤ تسمى	0 ÷ Y •	2	
لة جمع	ج	د	جملة قسمة	ج	جملة طرح	ب	جملة ضرب	f		
					ي بمقدار	د قفز	<i>في</i> ٣ هو عد	الضرب	3	
٥		د	٤	ج	٣	ب	۲	Í		
			هو:	1.3	الضرب في العد	نواتج	اد في جميع	رقم الآح	4	
17		د	7	ج	الصفر	ب	1	Í		
					ب هي	الضرد	، إيجاد ناتج	من طرق	5	
و ب	Í	د	التقريب	ج	العدد القفزي	ب	الشبكات	f		
							عبارة عن:	الضرب	6	
ِ ذلك	<u>یخ</u>	د	ضرب متكرر	ج	طرح متكرر	ب	جمع متكرر	Í		
4	_									

			۲، ۲۱	عداد التالية : ٤،٢	ن الحقائق المترابطة للأع	7 مر
17=2+4	د	17 = £ × ٣	ج	۱۲ = ٤÷ ٣	۲-۱۲=٤-۳ ب	Í
				= ٥،٢ هو) جملة القسمة ١٠ ÷ ٢	8 فو
غير ذلك	د	ناتج القسمة	3	المقسوم عليه	المقسوم ب	Í
		هي :	قسمة	على إيجاد ناتج الا	ن الطرق التي تساعدنا ع	9 مر
جميع ما سبق	د	الجمع	ج	النماذج	التقريب ب	أ
		,			فصر المحايد الضربي ه	
ŧ	د	•	ج	۲	۱. ب	١
				الطرح فإني:	جد ناتج ٥٤÷٩ مستعملاً	11 الأ
أطرح ٩ مرات	د	أطرح٦ مرات	ج	أطرح ٥ مرات	أطرح ٨ مر١١ اب	Í
تها:	ن إجاب	_ الآتية تحلها لتتحقق م	المسائل	۱۰÷ ه = ۳ فأي	ت سعاد مسألة القسمة	12
٣_٥	د	٣+٥	7		۳ × ۰ ب	١
		, T°	5	٣÷٥	۰×۳	1
		1 7 2		Y ÷ 5	نج ۳۰ ÷ ۲ =	ا 13
١.	د	٦	ح ا	£		13 ا
		٦ ٦٠		Ę	نج ۳۰ ÷ ۲ =	Í
		Λ=ε×Υ		Ę	نج ۳۰÷ ۲ =	Í
١.	٤	٦	ج • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	دُه الشبكة: ٢×٣=٩	نج ۳۰ ÷ ۳ = ا	† 14 †
١.	٤	٦	ج • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	دُه الشبكة: ٢×٣=٩	نج ٣٠ ÷ ٦ = ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	† 14 †
7 × Y	د	\= \x \Y	ج ح ح	ئه الشبكة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	نج ٣٠ ÷ ٦ = ملة الضرب التي تمثل ها ٤×٣=٢١ ب دد الإجنحة لثلاثة عصافيا	14 15
7 × Y	د	\= \x \Y	ج ح ح	ئه الشبكة: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	نج ٣٠ ÷ ٦ = المنافقة المنافقة عصافيا	14 15

					ه <i>ي</i> :	اخرى	، بطريقة	٤ تكت	× ٢	17	
/	٠+٤	د	٤+٢	5	7+7	ب	۲+۲ -	+ ۲ + ۲	Í		
					اشتقيل الطرح الشتخرز الأقسمة:	=	۳ ÷ ۱ ۱	قسمة ا	ناتج	18	
	٥	د	٩	5	٤	ب	٧	1	Í		
9	 ، طبق؛	<u> </u>		اربع أ	<u> </u>	زعتها	 موزة و	مها ۲۰	لدی	19	
	٥	د	ا ۱۰ ب س ع د								
			2 عند ضرب إي عدد في ١٠ فأن ناتج الضرب يكون أحاده هو:								
	۲	د	ا ب ۱ ج ۰ د								
8	-		سؤال الثاني: ضع علامة ($$) أمام العبارة الصحيحة علامة (\times) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:								
()				متكرر.	ن جمع	عبارة عر	ىمة هي	القس	1	
(.)	غير الناتج.	الأعداد المضروبة لاي	ترتيب	ب تعني أن تغير	الضرب	ال لعملية	سية الإبد	خاص	2	
()				بمقدار ٥.	قفزي	ه هوعد	سرب في	الض	3	
()					ىقر.	لة على ص	كن القسم	یمک	4	
()		عندما أقسم ٩٠ على ١٠فإن الناتج يكون ٩.							5	
()		عندما أقسم على ١ يكون الناتج العدد نفسة.							6	
()		ناتج قسمة ٩÷٩=١.								
(.)		صفر في منزلة الأحاد	ه أو د	حصل دائما على	سوف أد	ب في ه س	ما أضرب	عند	8	

	السؤال الثالث:
: 5 (١. رتب/ي خطوات حل المسألة بالخطوات الصحيحة من ١ إلم
	الخطوات ترتيبها اتحقق أخطط أفهم أحل
، فكم سيعيد له البائع إذا دفع له ٤٠	٢. أشترى فيصل ٤ علب عصير ثمن العلبة الواحدة ١٠ ريالات ريالاً؟ ٣. رتب المفردات التالية في مكانها المتاسب (المقسوم عليه – ناتج القسمة)
	3- أوجد ناتج التالية: 0- أوجد ناتج 1 × 3 =
وطنكم، وأمتكم	انتهت الأسئلة. وفقكم الله وجعلكم فخرا لم معلم أدادة

المادة: رياضيات الصف: لثالث إبتدائي الزمن: ساعتان ونصف



المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة تعليم مدرسة

لأول) لعسام ٤٤٤ هـ	صل الدر اسي الأول (الدور ا	اختبار مادة الرياضيات الفه
--------------------	----------------------------	----------------------------

(رقم الجلوس: ((الصف: (اسم الطالبة رباعي:

التوقيع	اسم المدققة	التوقيع	اسم المراجعة	التوقيع	اسم المصححة	الدرجة كتابةً	الدرجة رقمًا	السوال
								الأول
								الثاني
								الثائث
								المجموع

مديرة المدرسة:	علمة المسادة:
----------------	---------------

استعيني بالله ثم اجيبي عن الأسئلة التالية: ۲. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل سؤال مما يأتي: ا إشارة الضرب هي: **'**/. د + ج ۲۰ ÷ ۵ = ۶ تسمی جملة طرح جملة جمع جملة ضرب جملة قسمة د ج الضرب في ٣ هو عدد قفزي بمقدار د ٤ ٣ ج رقم الآحاد في جميع نواتج الضرب في العدد ١٠ هو: 14 ٧ الصفر د ج من طرق إيجاد ناتج الضرب هي العدد القفزي لج التقريب الشبكات أود د الضرب عبارة عن: جمع متكرر طرح متكرر ضرب متكرر غير ذلك د من الحقائق المترابطة للأعداد التالية: ٣،٤، ١٢ ۲ = ٤÷ ۱۲ ج 17=1-4 17=5+7 $\Upsilon = \xi + 1 \Upsilon$ د في جملة القسمة ١٠ ÷ ٢ = ٥ ، ٢ هو غير ذلك المقسوم ج المقسوم عليه ناتج القسمة د من الطرق التي تساعدنا على أبجاد ناتج القسمة هي : جميع ما سبق النماذج الجمع التقريب د العنصر المحايد الضربي هو: ٤ د ج

						4		
						ناتج ٥٤÷٥ هو :	11	
٨	د	٥	ج	٦	ب	9 1		
حلت سعاد مسألة القسمة ١٠÷ ٥ = ٣ فأي المسائل الآتية تحلها لتتحقق من إجابتها:								
٣_٥	١	٣+٥	ج	۳ ÷ ٥	ب	0 × 7		
						ناتج ۳۰ ÷ ۲ =	١٣	
١.	٢	٦	ج	٤	ب	ا ه		
جملة الضرب التي تمثل هذه الشبكة:								
1 7 = 7 × £	٤	Λ= £ × Υ	ج	9= 7 × 7	ب	7=#×7		
	عدد الإجنحة لثلاثة عصافير هو:							
١٢	د	(1)	ج	یر مو. ۳	ب	ا ۲	10	
ما العدد الذي إذا ضربته في ٥٢٥ كان الناتج هو ٥٢٥ هو							١٦	
۲	٥		ج	١.	ب	•		
۲ × ٤ تكتب بطريقة أخرى هي :								
۸+٤	١	٤+٤	ج(7+7	ب	١ + ٢ ١		
ناتج قسمة ۱۸ ÷ ۲ =							١٨	
9	د	٥	ج	£	ب	١		
	ىعت	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	اربع	ها بالتساوي على	زعت	لدی مها ۲۰ موزة و	۱۹	
	٥	٤	ج	٧	ب	1.		
عند ضرب إي عدد في ، فأن ناتج الضرب يكون هو :							۲.	
	د	۲	ج	١	ب	٩ أ		

	الثاني: ضع علامة ($$) أمام العبارة الصحيحة (\times) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:	السوال وعلامة
	القسمة هي عبارة عن جمع متكرر.	١
(_	خاصية الإبدال لعملية الضرب تعني أن تغير ترتيب الأعداد المضروبة لايغير الناتج.	۲
(/	الضرب في ٥ هوعد قفزي بمقدار ٥.	٣
(من خصائص الضرب الخاصية التجميعية	٤
(عندما أقسم ٩٠ على ١٠ فإن الناتج يكون ٩ .	٥
(عندما أقسم على ١ يكون الناتج العدد نفسة.	٦
(ناتج قسمة ٩÷٩=١.	٧
(عندما أضرب في ٥ سوف أحصل دائما على ٥ أو صفر في منزلة الأحاد.	٨
	الثالث:	السوال
٤٠ ما ز	يى فيصل ٤ علب عصير ثمن العلبة الواحدة ١٠ ريالات فكم سيعيد لـ البائع إذا دفي عصير ثمن العلبة الواحدة ٢٠ ريالات فكم سيعيد لـ البائع إذا دفي	۱ <u>.</u> أشتر ريالاً؟
	ت ^ک – بع – کسر	
	المفردات التالية في مكانها المتاسب (المقسوم - المقسوم عليه - ناتج القسمة)	۲ <u>ر</u> تب
	عنظ <u>اجان</u> 	
	المعتبو الطفيع	
	عد ناتج التالية: = =	
	= £÷ Y £	
	=	
	انتهت الأسئلة. وفقكم الله وجعلكم فخرا لوطنكم، وأمتكم.	

معلمة المادة: