

تم تحميل وعرض العادة من



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوازيع المناهج وتحاضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



EXPLORE IT ON
AppGallery

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



ملخص مادة

الرياضيات

الصف الخامس الابتدائي

الفصل الدراسي الثالث

إعداد:

موقع منهجي

www.mnhaji.com

الفصل الدراسي الثالث

الفصل النinth

جمع الكسور وtractionها



جمع الكسور المتشابهة

١-٩

الهدف : اجمع كسوراً متشابهة

صحيح ، وعرفنا أن نجمع الكسور المتشابهة بجمع بسطيهما ونكتب الناتج على المقام نفسه

عرفنا سابقاً أن الكسرور التي لها المقام نفسه تسمى كسوراً متشابهة



مثال : يبين الجدول المجاور مقدار ما قرأه تركي في اليوم من قصة ، ما الكسر الذي يمثل ما قرأه تركي يومي السبت والأثنين معاً ؟

الكسر	اليوم
$\frac{1}{10}$	السبت
$\frac{4}{10}$	الأحد
$\frac{3}{10}$	الاثنين
$\frac{2}{10}$	الثلاثاء

اجمع البسطين

ابسط

الحل : اجمع $\frac{1}{10} + \frac{1}{10}$

$$\frac{3+1}{10} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}$$

$$\frac{4}{10} =$$

$$\frac{2+4}{2+10} =$$

$$\frac{2}{5} =$$

اقسم البسط والمقام على (ق . م . أ) ، وهو العدد ٢

إذن قرأ تركي $\frac{2}{5}$ القصة يومي السبت والأثنين .

طرح الكسور المتشابهة

الهدف

اطرح كسوراً متشابهة

لكي نطرح كسررين متشابهين
نطرح بسطيهما ونكتب الناتج
على المقام نفسه

عرفنا سابقاً طرح الكسور
المتشابهة



مثال : يبين الجدول المجاور كمية الأمطار التي هطلت على بعض مدن المملكة في أحد الأيام .
كم تزيد كميات الأمطار التي هطلت على عنيزه عن كمية الأمطار التي هطلت على حائل ؟



الحل : اطرح كميات الأمطار التي هطلت على حائل من كميات الأمطار
التي هطلت على عنيزه

اطرح البسطين

$$\frac{3}{10} - \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$$

بسط

$$\frac{6}{10} =$$

اقسم البسط والمقام على (ق . م . أ) ، وهو العدد ٢

$$\frac{2 \div 2}{10 \div 2} =$$

$$\frac{3}{5} =$$

إذن كميات الأمطار التي هطلت على عنيزه تزيد بمقدار $\frac{3}{5}$ سم على كميات الأمطار التي هطلت على حائل

جمع الكسور غير المتشابهة

٣-٩

الهدف : اجمع كسورا غير متشابهة

الكسور غير المتشابهة هي التي يكون لها مقامات مختلفة



عرفنا سابقا ان الكسر المتشابهة لها المقام نفسه
ولكن ما هي الكسور غير المتشابهة ؟



كيف نجمع كسورا لها مقامات مختلفة ؟

قبل جمع كسررين غير متشابهين يجب إعادة كتابة أحدهما أو كليهما حتى يصبح لهما المقام نفسه

مثال : أوجد ناتج $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$

الحل :

الخطوة ١ : نقوم بإعادة كتابة الكسور باستعمال المضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما .

$$\frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} + \frac{4 \times 1}{4 \times 3}$$

الخطوة ٢ : نقوم بجمع الكسرتين المتشابهتين

$$\frac{7}{12} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12}$$

وهنالك طريقة أخرى لإيجاد ناتج كسررين غير متشابهين وتسمى طريقة المقص أو طريقة الفراشة

$$\frac{7}{12} = \frac{3+4}{12} = \frac{\cancel{3}^{\text{=3}\times 1} + \cancel{4}^{\text{=4}\times 1}}{12} = \frac{1}{\cancel{3}^{\text{=3}\times 1}} + \frac{1}{\cancel{4}^{\text{=4}\times 3}}$$

طرح الكسور غير المتشابهة

الهدف : اطرح كسوراً غير متشابهة

هل نستطيع طرح الكسور غير المتشابهة بنفس طريقة جمع الكسور غير المتشابهة

نعم نستطيع ، ولكن نراعي قواعد الطرح في ذلك فيجب أن يكون بسط الكسر الأول أكبر من بسط الكسر الثاني



عند طرح كسرين غير متشابهين يجب
أعادة كتابة أحدهما أو كليهما حتى يصبح لهما المقام نفسه

مثال : أنهى إسماعيل $\frac{1}{3}$ واجباته المدرسية ، بينما أنهى يحيى $\frac{4}{5}$ واجباته المدرسية ، فكم يزيد ما أنهاه يحيى من واجباته المدرسية على ما أنهاه إسماعيل ؟

الحل : بما أن كلمة (يزيد على) تعني الطرح ، إذن نطرح $\frac{4}{5} - \frac{1}{3}$

الخطوة ١ : نقوم بإعادة كتابة الكسور باستعمال المضاعف المشترك الأصغر لمقاميهما .

$$\frac{5}{10} - \frac{8}{10} = \frac{5 \times 1}{5 \times 2} - \frac{4 \times 2}{2 \times 5}$$

الخطوة ٢ : نقوم بطرح الكسرتين المتشابهتين

$$\frac{3}{10} = \frac{5}{10} - \frac{8}{10}$$

أنهى يحيى من واجباته مقداراً يزيد بـ $\frac{3}{10}$ على ما أنهاه إسماعيل

وهناك طريقة أخرى لإيجاد ناتج طرح كسررين غير متشابهين وتسمى طريقة المقص أو طريقة الفراشة

$$\frac{3}{10} = \frac{5 - 8}{10} = \frac{\cancel{5}^{\circ=5\times1} - \cancel{8}^{\circ=4\times2}}{\cancel{10}^{\circ=2\times5}}$$

مهارة حل المسألة

الهدف : حل المسائل باستعمال مهارة تحديد معقولية الإجابة

تعلمنا سابقا انه يتم حل المسألة باتباع الخطوات الأربع وهي :



٤- تتحقق




٣- أحل



٢- أخطط



١- افهم



مثال : استعمل التمثيل المجاور ، وأوجد التقدير الأكثر معقولية لأعداد زوار معرض الكتاب في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، وهل هو ١٥ ، أم ٢٠ ، أم ٢٥ ألف زائر ؟

الحل : نحل المسألة بالخطوات الأربع

المعطيات / من التمثيل نحدد عدد زوار المعرض يوم الثلاثاء هو ٦ الاف تقربياً ويوم الأربعاء هو ٩ الاف تقربياً ويوم الخميس هو ٥٨٠٠ تقربياً
المطلوب / هل عدد الزوار هو ١٥ ألف أم ٢٠ ألف أم ٢٥ ألف ؟

افهم

نستعمل التقدير لإيجاد إجابة معقولة

خطط

نجمع عدد الزوار يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس ثم نقدر الناتج

$$٢٠٨٠٠ = ٥٨٠٠ + ٩٠٠٠ + ٦٠٠٠$$

حل

إذن التقدير المعقول هو ٢٠ ألف زائر

تحقق


تقريب العدد ٢٠٨٠٠ إلى أقرب عشرات الآلاف يساوي ٢٠٠٠٠
 إذن الإجابة معقولة

الفصل الدراسي الثالث

الفصل العاشر




وحدات القياس



الفصل العاشر

وحدات القياس



وحدات الطول

١-١٠



عرفنا سابقاً أن وحدات الطول المترية هي

المليمتر (ملم) و السنتيمتر (سم)

و المتر (م) والكيلومتر (كلم)

ونستطيع استعمال المسطرة لقياس
أطوال بعض الأشياء

الهدف: اختيار وحدة مترية
 المناسبة لقياس الطول ، وأحوال
 بين وحدات الطول المترية

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات الطول
والنظام المترى هو نظام قياس عشري ، ووحدة الطول الأساسية فيه هي **المتر**
ومن الوحدات الشائعة لقياس طول النظام المترى

كيلومتر (كلم)

$$1 \text{ كلم} = 1000 \text{ م}$$



١ كيلومتر
طريق
إلى المدرسة

متر (م)

$$1 \text{ م} = 100 \text{ سم أو } 1000 \text{ ملم}$$



١ متر
ارتفاع مقعدي
باب

سنتيمتر (سم)

$$1 \text{ سم} = 10 \text{ ملم}$$



١ سنتيمتر
عرض الإصبع

مليمتر (ملم)




١ ملمتر
سُمكُ القطعة
النقية

| ألف |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| مليون |
| ٤ | ٥ | | | | | | |
| ١٠٠٠ | ١٠٠ | ١٠ | | | | | |

قيمة كل منزلة في اللوحة المجاورة تساوي أضعاف قيمة
المنزلة الواقعة عن يمينها ، وعند التحويل بين الوحدات
المترية ، اضرب أو اقسم على ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠

مثال : قصت سميرة شريط طوله ٥ أمتار ، فكم سنتimetراً يبلغ طول الشريط ؟

- عند التحويل من وحدة كبيرة (م) إلى وحدة صغيرة (سم) فإننا نضرب
- بما أن $1 \text{ م} = 100 \text{ سم}$
- إذا نضرب في 100



الحل : المطلوب تحويل ٥ أمتار إلى سنتيمترات

$$5 \times 100 = 500$$


$$5 \text{ م} = 500 \text{ سم}$$

إذن طول الشريط يساوي ٥٠٠ سنتيمتر

مهارة حل المسألة

الهدف : حل المسائل باستعمال مهارة تحديد معقولية الإجابة

تعلمنا سابقاً أنه يتم حل المسألة بإتباع الخطوات الأربع وهي :



مثال : اشتريت غدير سجاد طولها ٧٣٠ سنتيمتراً لوضعها في الممر الموضح في الصورة المجاورة ، فهل تكفي السجادة لتغطية الممر ؟ وإذا لم تكن كافية ، فما طول المسافة التي لن تغطيها السجادة ؟

الحل : نحل المسألة بالخطوات الأربع



المعطيات / اشتريت غدير سجادة

افهم

المطلوب / هل تكفي السجادة لتغطية الممر ؟

نقارن بين ٧٣٠ سم و ٧,٣ م لنحدد معقولية الإجابة ولكن نستطيع المقارنة بينهما لأن أحد أن يكون لهما نفس الوحدة

خطط

نحو ٧,٣ م إلى سم
 $7,3 \times 100 = 730$ سم
 نلاحظ أن طول الممر مساوٍ لطول السجادة وذلك يعني أن السجادة تكفي لتغطية الممر .

حل

وللحاق نحو ٧٣٠ سم إلى م
 $730 \div 100 = 7,3$ م وهو طول الممر
 وبالتالي فإن الإجابة معقولة .

تحقق

وحدات الكتلة



الهدف
أحوال بين وحدات الكتلة في النظام المترى

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات الكتلة
الكتلة هي قياس كمية المادة في جسم .
والوحدات المستعملة لقياس الكتلة هي :

طن

كيلو جرام (كجم)

جرام (جم)

ملجرام (ملجم)

$$1 \text{ طن} = 1000 \text{ كجم}$$

$$1 \text{ كجم} = 1000 \text{ جم}$$

$$1 \text{ جم} = 1000 \text{ ملجم}$$



1 طن
شاحنة



1 كجم
قالب حلوى



1 جرام
قطعة من شريحة خبز



1 ملجرام
فُتاتنة خبز

التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها

مثال : بلغت كتلة أكبر قطعة من حجر نيزكي وصل إلى الأرض ١٣٦ كيلو جراماً ، أوجد كتلة هذه القطعة بالجرامات .

الحل : المطلوب تحويل ١٣٦ كيلو جرام إلى جرام

$$136000 \times 1000 = 136$$

اذن ١٣٦ كجم = ١٣٦٠٠٠ جم
كتلة قطعة الحجر النيزكي تساوي ١٣٦٠٠ جرام

التحويل من وحدات صغيرة إلى وحدات أكبر منها

مثال : خبزت عزيزة قطعاً من البسكويت ، كتلة كل منها ٢٠٠٠ ملجرام ، أوجد كتلة القطعة بالجرامات .

الحل : المطلوب تحويل ٢٠٠٠ ملجرام إلى جرام

$$2 = 1000 \div 2000$$

اذن ٢٠٠٠ ملجم = ٢ جم
كتلة قطعة البسكويت تساوي ٢ جرام



الهدف : أحوال بين وحدات السعة في النظام المترى

في درسنا هذا سوف نتعلم التحويل بين وحدات السعة
و الوحدات الشائعة المستعملة لقياس السعة هي :

$$\text{لتر (L)} \\ 1 \text{ لتر} = 1000 \text{ مل}$$



$$\text{مليتر (مل)}$$



١ ملليتر
كمية السائل
في القَطَّارةِ.

التحويل بين وحدات السعة

مثال : يسع وعاء ٥٨٠ ملليترا من اللبن ، عبر عن هذا المقدار

من اللبن باللترات .

الحل : المطلوب تحويل ٥٨٠ ملليتر إلى لتر

$$٥٨٠ \div 1000 = ٠,٥٨$$

$$\text{إذن } ٥٨٠ \text{ مل} = ٠,٥٨ \text{ ل}$$


١٠٠٠ مل = ١ ل
وحدة المليتر اصغر من
اللتر ، لذلك نقسم
٥٨٠ على ١٠٠٠

وعند التحويل من اللتر إلى
المليتر نضرب في ١٠٠٠

وحدات الزمن




الهدف
أحول بين وحدات الزمن



التحويل من وحدات كبيرة إلى وحدات أصغر منها

مثال : احتاجت روان إلى ١٥ دقيقة لشرح لزميلاتها فكرة القيام بندوة تثقيفية ، فكم ثانية استغرقت في شرح فكرتها .

الحل : المطلوب تحويل ١٥ دقيقة إلى ثانية



$$\begin{aligned} ٩٠٠ &= ٦٠ \times ١٥ \\ \text{إذن } ١٥ &= ٩٠٠ \div ٦٠ \end{aligned}$$

احتاجت روان إلى ٩٠٠ ثانية لشرح فكرتها

استعمال وحدات القياس المختلفة

مثال : املا الفراغ : ٥٦ ساعة = يوم و ساعة

الحل : بما أن ٢٤ ساعة = يوما واحدا ، إذن اقسم ٥٦ على ٢٤ لكي نجد عدد الأيام

$$٥٦ \div ٢٤ = ٢ \text{ والباقي } ٨$$

إذن ٥٦ ساعة = يومين و ٨ ساعات

استقصاء حل المسألة



ماذا يعني استقصاء حل المسألة

استقصاء حل المسألة : هو اختيار الخطة المناسبة لحل المسألة

كيف نختار الخطة المناسبة ؟
وماهي خطوات حل المسألة ؟



نحل المسألة باستعمال الخطوات الأربع

تحقق

حل

خط

إفهم

**لا بد ان (أتحقق) من
الحل ؟**

نعم ، يجب ان نتحقق
من معقولية الحل وهل
توافق الناتج مع
المعطيات وهل كانت
الخطة المختارة مناسبة
ام غير مناسبة .

**بعد اختيار الخطة
المناسبة هل
استطيع (حل) المسألة ؟**

نعم ، فالجزء الأكبر
من حل المسألة يعتمد
على الخطة المناسبة
لحلها ، وبصفة عامة
نتعامل مع المسائل
على انها مشكلة وكل
مشكلة بحاجة لحل

**كيف (أخطط) لحل
المسألة ؟**

تعلمنا سابقاً العديد من
الخطط المناسبة لحل
المسائل اللغوية وفي
درستنا هذا سوف
نختار الخطة المناسبة
لكل مسألة
ونستخدمها لحلها

ماذا تعني (إفهم) ؟
تعني قراءة المسألة قراءة
جيدة والاستفادة من
مواضع النقاط والفواصل
وتحديد المعطيات
في السؤال
ثم تحديد **المطلوب**
في المسألة وغالباً يكون
على صيغة سؤال
مختوماً بعلامة استفهام
وعلى أساس فهمنا
للسؤال نستطيع اختيار
خطة الحل المناسبة

استقصاء حل المسألة



اختر الخطة المناسبة لحل المسألة التالية :

١ قسم عادل عدداً على ٦ ، ثم ضرب الناتج في ٢ ثم أضاف ٤ إلى ناتج الضرب فحصل على ١٢ ، ما العدد الذي بدأ به عادل ؟

المعطيات / قسم عادل عدداً على ٦ ثم ضرب في ٢ ثم أضاف ٤ وحصل على ١٢

افهم

المطلوب / ما العدد الذي بدأ به عادل ؟

خطط

استعمل خطة الحل العكسي

بما أن الناتج ١٢ إذن نبدأ به أولاً ثم نطرح منه ٤ ونقسم على ٢ ونضرب $\times 6$

$$12 - 4 = 8$$

$$8 \div 2 = 4$$

$$4 \times 6 = 24$$

حل

إذن العدد الذي بدأ به عادل هو ٢٤

لتحقق من صحة الحل نطبق الخطوات التي قام بها عادل منذ البداية

$$4 = 6 \div 24$$

$$8 = 2 \times 4$$

$$12 = 4 + 8$$

تحقق

إذن الحل ٢٤ صحيح

حساب الزمن المنقضي



الهدف
أجمع وحدات الزمن وأطرحها



الزمن المنقضي : هو الفرق بين زمان بداية حدث وزمان نهايته.

لحساب الزمن الذي قضاه محمد في المكتبة نتبع الخطوات التالية :

الخطوة ١ : نكتب الزمن بوحدتي الساعة والدقيقة

زمن الانتهاء : ٩ ساعات و ٥٥ دقيقة

زمن البداية : ٦ ساعات و ٤٥ دقيقة

الخطوة ٢ : نطرح زمان البدء من زمان الانتهاء ، ونحرص على طرح الساعات من الساعات والدقائق من الدقائق

$$\begin{array}{r}
 \text{ساعات} \quad \text{دقائق} \\
 9 \qquad \qquad 55 \\
 - 6 \qquad \qquad 45 \\
 \hline
 3 \qquad \qquad 10
 \end{array}$$

الزمن المنقضي هو : ٣:١٠

إذن قضى محمد ٣ ساعات و ١٠ دقائق في المكتبة

تحقق

$$\begin{array}{r}
 3 \qquad 10 \\
 6 \qquad 45 \\
 + \\
 \hline
 9 \qquad 55
 \end{array}$$

الفصل الدراسي الثالث

الفصل

11

الأشكال الهندسية




مفردات هندسية

الهدف : أتعرف مفردات أساسية وأسميتها

النقطة موقع محدد في الفضاء وتمثلها نقطة بالقلم.

النقطة A



الخط المستقيم مجموعه نقطه تشكل مساراً مستقيماً يمتد في الاتجاهين دون نهاية.

نصف المستقيم جزء من مستقيم له نقطة بداية يمتد في أحد الاتجاهين دون نهاية.

نصف المستقيم s التعبير اللفظي: نصف المستقيم s ص بالرّموز:



القطعة المستقيمة أب
أو القطعة المستقيمة بـ أـ
أـ بـ أو بـ أـ

القطعة المستقيمة جزء من مستقيم، لها نقطة بداية، ولها نقطة نهاية.



المستوى هو سطح مُنسَط يمتد في جميع الاتجاهات دون نهاية.



المستقيمان المتوازيان مُستقيمان بينهما مسافة ثابتة لا تساوي صفراء ولا يلتقيان أو يتتقاطعان مهما امتدَا.


الخط المستقيم s ص يوازي الخط المستقيم لـ ص مع عـ لـ

المستقيمان المتتقاطعان مُستقيمان يلتقيان أو يتتقاطعان عند نقطة واحدة

الخط المستقيم أـ بـ يتقاطع مع جـ دـ مع المستقيم جـ دـ أـ بـ يتقاطع مع جـ دـ

القطع المستقيمة المتساوية في طولها قطعاً مُستقيمة متطابقة.

بالكلمات: هـ و تطابق جـ دـ **بالرموز**: هـ و ≡ جـ دـ



المستقيمان المتعامدان مُستقيمان يلتقيان، فيقطع أحدهما الآخر مشكلاً زاوية قائمة.

الخط المستقيم هـ على المستقيم نـ هـ ⊥ نـ



خطة حل المسألة

الهدف: حل المسائل باستعمال خطة الاستدلال المنطقي

تعلمنا سابقا انه يتم حل المسألة باتباع الخطوات الأربع وهي



٤- أتحقق



٣- أحل



٢- أخطط



١- افهم

س / ما المقصود بخطة الاستدلال المنطقي ؟

الاستدلال المنطقي هو استخدام المعطيات والدلائل للحصول على نتيجة معقوله وحل المشكلة .

مثال : اصطفت ثلاثة طالبات في صف واحد . إذا لم تقف مي في آخر الصف ، ووقفت وفاء أمام الطالبة الأطول ، ووقفت سعاد خلف مي ، فترتيب الطالبات من الأولى إلى الأخيرة ؟

الحل : نحل المسألة بالخطوات الأربع

المعطيات / ثلاثة طالبات في صف واحد ، تقف مي في آخر الصف ، وفاء أمام الطالبة الأطول ، سعاد خلف مي

افهم

المطلوب / ترتيب الطالبات من الأولى إلى الأخيرة ؟

باستعمال خطة الاستدلال المنطقي وترتيب المعطيات في جدول

خطط

الصف الثالث	الصف الثاني	الصف الاول	
	✓	✓	مي
		✓	وفاء
✓	✓		سعاد

إذن ترتيب الطالبات هو : وفاء ، مي ، سعاد
ونستنتج أن الطالبة الأطول هي مي

بالتحقق من المعلومات في الجدول نجد أن الحل صحيح

تحقق

الأشكال الرباعية




عرفنا سابقاً أن المضلعات هي أشكال مستوية مغلقة، لها قطع مستقيمة تسمى أضلاعاً ومن هذه المضلعات **الأشكال الرباعية**

الهدف: أتعرف خصائص الأشكال الرباعية


ذَكْرٌ

قياس الزاوية القائمة °٩٠
الزاوية الحادة قياسها أكبر من صفر وأقل من °٩٠
والزاوية المفترجة قياسها أكبر من °٩٠ وأقل من °١٨٠

الشكل الرباعي هو مضلع له أربعة أضلاع وأربعة زوايا
وتنقسم الأشكال الرباعية إلى:



ليست متوازيات أضلاع



متوازيات أضلاع

تصنيف الأشكال الرباعية



مربع

- جميع أضلاعه متطابقة
- جميع الزوايا قائمة
- كل ضلعين متقابلين متوازيان



مستطيل

- كل ضلعين متقابلين متطابقان
- جميع الزوايا قائمة
- كل ضلعين متقابلين متوازيان



معين

- جميع أضلاعه متطابقة
- كل ضلعين متقابلين متوازيان

شبه المنحرف



- ضلعين فقط من أضلاعه المتقابلة متوازيان



متوازي اضلاع

- كل ضلعين متقابلين متطابقان
- كل ضلعين متقابلين متوازيان

الهندسة : الأزواج المرتبة


الهدف : أسمى النقاط في المستوى الإحداثي

من خبراتنا السابقة استعمال الأزواج المرتبة لنجد النقاط على المستوى الإحداثي ونسميها

وعرفنا أيضاً أن المستوى الإحداثي يتشكل من تقاطع خطين أعداد عند نقطة الصفر لكل منهما




في درسنا هذا سوف نتعلم تسمية النقاط باستعمال الأزواج المرتبة



يتكون المستوى الإحداثي من خطين أعداد ويسمى الخط الأفقي (محور السينات) والخط العمودي (محور الصادات) ، أما نقطة التقائه المحورين فتسمى نقطة الأصل وتسمى النقاط في المستوى الإحداثي بـ الزوج المرتب ويكتب (س ، ص) ولتحديد نقطة في المستوى الإحداثي نبدأ بـ نقطة الأصل (٠ ، ٠) ثم نتحرك إلى اليمين في اتجاه المحور السيني لنحدد الإحداثي السيني (س) ، ثم من نقطة الإحداثي السيني نتحرك إلى الأعلى لنحدد الإحداثي الصادي (ص)

مثال : يسجل عالم آثار الموقع التي عثر فيها على بعض القطع الأثرية ، استعمل المستوى الإحداثي لتسمية موقع العقد .



الحل : الخطوة ١ : نبدأ من نقطة الأصل (٠ ، ٠) ونتحرك يميناً على طول المحور السيني حتى تصبح أسفل العقد . ثم نحدد الإحداثي السيني وهو ٣
 الخطوة ٢ : نتحرك من النقطة ٣ إلى الأعلى لنحدد الإحداثي الصادي وهو ٥
 إذن يقع العقد عند النقطة (٥ ، ٣)

الجبر والهندسة : تمثيل الدوال

عرفنا في الدرس السابق
تحديد النقاط المرسومة في
المستوى الإحداثي

الهدف

أمثل نقاطاً في المستوى الإحداثي



في درسنا هذا سوف نتعلم تمثيل النقاط في المستوى الإحداثي وذلك بوضع علامة عند النقطة التي يمثلها الزوج المرتب المطلوب تمثيله


تمثيل الدوال

مثال : يحصل لاعب كرة السلة على ٣ نقاط عند تسجيل هدف من خارج منطقة القوس . استعمل قاعدة الدالة $y = 3x$ ، وأوجد مجموع النقاط التي تحسب برمية ، ورميتين ، و ٣ رميات ، من خارج منطقة القوس

الحل : الخطوة ١ : نعمل جدول دالة ثم نمثل الأزواج المرتبة الناتجة من جدول الدالة بما أن قاعدة الدالة $y = 3x$

إذن نضرب عدد الأهداف في ٣ لنحصل على مجموع النقاط

الأزواج المرتبة	مجموع النقاط ٣	عدد الرميات (n)
(٣، ١)	$3 = 1 \times 3$	رمية (١)
(٦، ٢)	$6 = 2 \times 3$	رميدين (٢)
(٩، ٣)	$9 = 3 \times 3$	٣ رميات (٣)



الخطوة ٢ : نمثل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي

الانسحاب في المستوى الإحداثي



الهدف: أرسم صورة شكل بالانسحاب على المستوى الإحداثي

الانسحاب :

هو إزاحة شكل دون تدويره ، ولا ينتج عن ذلك تغير في قياساته أو شكله .



والانسحاب : أحد أنواع التحوييلات الهندسية وتسمى حركة الشكل الهندسي تحويلاً هندسياً ، ويسمى الشكل الناتج عن هذه الحركة صورة الشكل .

تمثيل الانسحاب

مثال : ارسم المثلث LMN ، والذي إحداثيات رؤوسه $L(1, 5)$ ، $M(5, 7)$ ، $N(3, 4)$ في المستوى الإحداثي ، ثم ارسم صورته بالانسحاب وحدتين إلى اليمين و ٣ وحدات إلى أسفل ، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة .

الخطوة ٢ : نرسم صورة المثلث بالانسحاب

الحل : الخطوة ١ : نرسم المثلث الأصلي




الرؤوس الجديدة هي : $L'(1, 2)$ ، $M'(5, 7)$ ، $N'(3, 2)$

الانعكاس في المستوى الاهدائي



الهدف : أرسم صورة شكل بالانعكاس على المستوى الاهدائي

محور الانعكاس





يسمى قلب شكل هندسي حول مستقيم والحصول على صورة مرآة لهذا الشكل **انعكاساً** ، ويسمى المستقيم **محور الانعكاس**

تمثيل الانعكاس

مثال : ارسم صورة المثلث بالانعكاس حول المحور ، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة


الحل :



الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة هي : (٤ ، ٤) ، (٠ ، ٤) ، (٣ ، ٤) .

يمكن التحقق من معقولة الرؤوس الجديدة برسم المثلثين على ورق مربعات . وعند طي الورقة حول المحور يجب أن يتطابق المثلثان تماماً

الدوران في المستوى الإحداثي



الهدف : أرسم صورة شكل بالدوران على المستوى الإحداثي

الدوران

- يعتمد الدوران على :**
١. مركز الدوران .
 ٢. قياس زاوية الدوران .
 ٣. اتجاه الدوران .



يسمى تدوير شكل هندسي حول نقطة **دورانا** ، والدوران لا يغير قياسات الشكل أو نوعه

■ تمثيل الدوران

مثال : مثلث رؤوسه $h(1, 1)$ ، $l(4, 5)$ ، $z(1, 5)$. ارسم المثلث في المستوى الإحداثي ، ثم ارسم صورته بدوران 180° حول النقطة l باتجاه عقارب الساعة ، ثم اكتب الأزواج المرتبة للرؤوس الجديدة .

الخطوة ٢ : ارسم صورة المثلث بالدوران

الحل : الخطوة ١ : نرسم المثلث الأصلي



إحداثيات الرؤوس الجديدة هي : $h(7, 1)$ ، $l(7, 5)$ ، $z(4, 1)$


الفصل الدراسي الثالث

الفصل

12

المحيط والمساحة والحجم

$$\text{محيط المستطيل} = 2 \times \text{الطول} + 2 \times \text{العرض}$$






محيط المضلع



عرفنا سابقاً أن المضلعات هي أشكال متساوية
مغلقة ، لها قطع
مستقيمة تسمى أضلاعاً
والمحيط هو طول الخط
حول الشكل المغلق

الهدف : أجد محيط المضلع



أيجاد محيط مضلع بجمع أطوال أضلاعه .

محيط الشكل المجاور هو مجموع أطوال أضلاعه :

$$\text{مح} = 9 + 10.5 + 9 + 6$$

$$\text{مح} = 40.5 \text{ م}$$



محيط
المربع



س



محيط المربع = ٤ أمثل طول الضلع

$$\text{مح} = ٤ س$$

س/ ما محيط مربع طول ضلعه ٥ سم ؟

$$\text{مح} = ٤ \times ٥ = ٢٠ \text{ سم}$$


محيط المستطيل = مثلي الطول (ل) زائد مثلي العرض (ض)

$$\text{مح} = ٢ ل + ٢ ض$$

س/ ما محيط مستطيل طوله ٣ م و عرضه ٢ م ؟

$$\text{مح} = (٣ \times ٢) + (٢ \times ٢)$$

$$\text{مح} = ٦ + ٤ = ١٠ \text{ م}$$



محيط
المستطيل

المساحة

عرفنا سابقاً أن المساحة هي عدد الوحدات المربعة اللازمة لتغطية منطقة أو شكل دون أي تداخل . وعرفنا أن المساحة تقاس **باليوحدات المربعة**

الهدف : أقدر مساحة شكل وأجده بعدد المربعات

هذه وحدة مربعة واحدة وهي وحدة قياس سطح الشكل المغلق




إذا لم يكن الشكل مربعاً أو مستطيناً ، فعد المربعات الكاملة وانصاف المربعات



تقدير المساحة

مثال / أوجد مساحة الشكل المجاور .



الخطوة ١ : نعد المربعات الكاملة في الشكل
٩ مربعات كاملة = ٩ وحدات مربعة

الخطوة ٢ : نعد انصاف المربعات في الشكل .

$$\text{٥ انصاف مربعات} = \frac{1}{2} \times ٢ \text{ وحدة مربعة}$$


الخطوة ٣ : نجمع عدد المربعات الكاملة وأنصاف المربعات ٩ وحدات مربعة + $\frac{1}{2} \times ٢$ وحدة مربعة = $\frac{1}{2} \times ١١$ وحدة مربعة

إذن مساحة الشكل تساوي $\frac{1}{2} \times ١١$ وحدة مربعة

مساحة المستطيل والمربع

الهدف

أجد مساحة المستطيل والمربع



كيف نستطيع إيجاد مساحة الشكل إذا لم يكن محدداً بالمربعات على سطحه؟



استطيع إيجاد مساحة العلم بعد المربعات التي تغطي سطحه.
إذن مساحة العلم تساوي ١٨ وحدة مربعة

ما هي مساحة علم المملكة العربية السعودية الذي أمامك؟



سوف نسترجع طريقة الشبكات لإيجاد حاصل ضرب عددين وذلك بضرب عدد الأعمدة في عدد الصفوف أو العكس لأن الضرب عملية إبدالية ومن ذلك سوف نستنتج أن مساحة أي شكل رباعي هي عبارة عن ضرب **الطول في العرض**



مساحة المربع

بما أن المربع هو مستطيل أضلاعه الأربعة متطابقة ويمكن التعبير عن **ل** و **ض** بالمتغير **S** في قانون المساحة

$$\text{إذن } M = S \times S \text{ أو } S^2$$

مثال : الشكل المجاور يمثل جزءاً من حديقة عامة وهذا الجزء على شكل مربع . أوجد مساحته

$$\text{الحل : } M = S^2$$

$$M = 90 \times 90$$

إذن مساحة الحديقة تساوي 8100 متر مربع

مساحة المستطيل

ويرمز لمساحة المستطيل بالحرف **(M)**
وطوله (L) وعرضه **(ض)**
 $M = L \times ض$



L

مثال : بالرجوع لمعلومات صورة علم المملكة العربية السعودية في أعلى الصفحة نجد أن :

$$L = 6 \text{ و } ض = 3$$

$$M = 3 \times 6 = 18$$

إذن مساحة العلم هي 18 متراً مربعاً

الأشكال الثلاثية الأبعاد

الهدف : أتعرف صفات الأشكال
الثلاثية الأبعاد





يُسمى **الشكل الثلاثي الأبعاد** بهذا الاسم لأن له طول وعرض وارتفاع ، والشكل الثلاثي الأبعاد الذي تشكل وجوهه مصلعات يسمى **متعدد السطوح** (يعني له عدة وجوه)




الأسطوانة مجسم فيه قاعدتان دائريتان متوازيتان ومتطبقيتان ، وسطح منحنٍ يصل بين القاعدتين



المنشور الرباعي له ستة أوجه مستطيلة بما فيها القاعدتان وسمى منشوراً رباعياً لأن جميع اوجهه رباعية الشكل وقاعدتيه مستطيلية الشكل



المخروط مجسم فيه قاعدة دائيرية الشكل وسطح منحنٍ من القاعدة إلى الرأس .



الهرم مجسم له قاعدة واحدة ، يمكن أن يكون شكلها مثلثاً أو مربعاً أو خماسياً أو أكثر من ذلك وأوجهه الجانبية عبارة عن مثلثات

خطة حل المسألة

الهدف : أحل المسائل باستعمال خطة إنشاء نموذج

تعلمنا سابقاً أنه يتم حل المسألة باتباع الخطوات الأربع وهي



٤- تتحقق



٣- أحل



٢- أخطط



١- إفهم

مثال : حل المسألة التالية باستعمال إنشاء نموذج:
يراد ترتيب بعض المعلبات على شكل هرم من ٥ طبقات . إذا وضعت ٩ علب في الطبقة السفلية ثم
تقل عدد العلب علبتين في كل طبقة عن عدد العلب في الطبقة السابقة لها ، فكم علبة سيضم الهرم ؟

الحل : نحل المسألة بالخطوات الأربع

المعطيات / ترتيب المعلبات على شكل هرم من ٥ طبقات ، أول طبقة تتكون من ٩ علب وفي كل مره يقل عدد العلب بمقدار علبتين في كل طبقة
المطلوب / كم عدد العلب ؟

إفهم

خط

باستعمال خطة إنشاء نموذج


$$1 = 2 - 3 \rightarrow$$

$$3 = 2 - 5 \rightarrow$$

$$5 = 2 - 7 \rightarrow$$

$$7 = 2 - 9 \rightarrow$$

$$9 \rightarrow$$



حل

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 \text{ علبة}$$

تحقق

بعد التحقق من شكل النموذج نجد أن الحل صحيح

حجم المنشور

الهدف : أجد حجم منشور رباعي

نعرف أن المنشور هو
شكل ثلاثي الأبعاد له
طول وعرض وارتفاع

ما هو الحجم ؟



الحجم : هو مقدار الحيز داخل شكل ثلاثي الأبعاد ،
ويقاس الحجم باليوحدات المكعبة ،

والوحدة المكعبة لها طول وعرض وارتفاع

ويرمز للحجم بالحرف (ح) والطول (ل) والعرض (ض) والارتفاع (ع)
 $\text{الحجم} = ل \times ض \times ع$

الارتفاع (ع)

الطول (ل)

العرض (ض)

وحدة مكعبة



حجم المنشور

مثال : أوجد حجم علبة ثقب

طولها ٦ سم ، وعرضها ٤ سم ، وارتفاعها ٤ سم



الحل : نستطيع حل المسألة بطرقين



الطريقة ١ : استعمال نموذج
نعد المكعبات التي تملأ المنشور الرباعي
بما أن طول المنشور ٦ مكعبات
وعرضه ٤ مكعبات ، فهناك ٢٤ مكعبا في قاع المنشور
في المنشور ٤ طبقات من المكعبات ،
إذن هناك $24 \times 4 = 96$ مكعبا .

الطريقة ٢ : استعمال قانون حجم المنشور

$$ح = ل \times ض \times ع$$

$$ح = ٦ \times ٤ \times ٤$$

$$ح = ٩٦ \text{ سم}^٣$$