

تم تحميل وعرض المادة من


منهجي

mnhaji.com



موقع منهجي منصة تعليمية توفر كل ما يحتاجه المعلم
والطالب من حلول الكتب الدراسية وشرح للدروس
بأسلوب مبسط لكافة المراحل التعليمية وتوازيع
المناهج وتحاضير وملخصات ونماذج اختبارات وأوراق
عمل جاهزة للطباعة والتحميل بشكل مجاني

حمل تطبيق منهجي ليصلك كل جديد



تنبيه! هذا الملحق غير شامل للأشياء العملية

ملحقك MED للإجابة إحصائية 2

ممارات لمساعد رربي

♥ يقاس وزن مريض - يتلقون علاج كيميائي سرطان - لمراقبة فقدان الوزن

♥ يطلبوا الوزن يوميا للمرضى الذين يعانون من تورم

خداقة قياسات وزن يومية

قبل تناول اي سائل / طعام

استخدام نفس الميزان - معايرته قبل - وزن في نفس الوقت كل يوم - إذا أمكن في صباح الباكر - يرتدي المريض نفس الملابس - اطلب منه افراغ المثانة

الطول <= تؤخذ بشكل متكرر لدى كبار السن للمتابعة هشاشة العظام

تنقش في العود الفقري ناجم عن تدهور عضاريف والعظام

موازين

ميزان مدرج موازين رقمية وزن المريض تظهر الوزن تلقائيا مثل الموازين السريرية الدافع الميكانيكي



مخطط وظيفي للرأس

استخدامه:

تهدئة تنفس، تخفيف التوتر، تشجيع التنفيس، فحصي



ملاحظة: تستخدم لتغطية المريض، تترك فضفاضة و حرة التعليق

الوضعية	رفع الرأس بزاوية
فاولر المنخفضة	25°
نصف فاولر	45° أكثر استخدما
فاولر المرتفعة	90°

قياس تسجيل الطول / وزن / محيط

هذه من الفحص الطبي العام في عيادة طبيب وتسمى روتينا

فوائد القياسات

- توفر معلومات ضرورية لإجراء وتقييم بعض الفحوصات المخبرية - حساب هدرجات بعض الأدوية


نوع القياس	فائدته
طول والوزن	تدريما إذا كان المريض يعاني من نقص أو زيادة في الوزن
مخططان طول / وزن	إذا كان الطفل يفوقه
طول وزن ومحيط	تكون بشكل متكرر لأن نموهم سريع
رأس / محيط الصدر	لكشف أي تغييرات تشير إلى مشكلات في نمو وتطور
للرئع والأطفال	الذكور والإناث ينمون بأنماط ومعدلات مختلفة

نقص التغذية

أورام وراثية

تشير انمالات النمو غير طبيعية الى

* عندما يكون محيط الرأس أعلى من الرتبة المئوية 95



يشير الى وجود استسقاء الرأس (موج الرأس)

يعني: تراكم سوائل حول الدماغ - زيادة الضغط داخل الجمجمة - تلف الدماغ - التهابات الدماغ - أورام - أسباب - التهابات الدماغ - أسباب - عيوب خلقية / وراثية

التهابات الحمل - أسباب - عيوب خلقية / وراثية

الإغلاق الباكر لليافع الدماغية

قياس محيط الصدر

تطور مفرط أو قاصر للقلب أو الرئتين تكلس العنقروف الفلعي

عمر	محيط برأس <	محيط الصدر <
منذ الولادة - 1yo	✓	
تقريباً 1yo - 2yo	متساوين	
2yo +		✓

المعلومية: yo = years old

استخدامه: فحص أو علاج الجزء الأمامي من الجسم

تسطح على جانب الجسم

وسادة صغيرة

يدبر رأسه لأحد الجانبين

استخدامه: فحص أو علاج الظهر والرقبة

تترك فضفاضة لتسهيل الفحص أو العلاج

تثنى ذراعيه عند مستوى المرفقين ووضعها على جانبي الرأس

الشكل "9-4" وضعية الاستلقاء الأفقي (الاستلقاء)

الشكل "10-4" وضعية الانحناء (الانحناء)

استخدامه: فحص أو علاج الجزء الخلفي من الجسم

يدبر الرأس جانباً

اليمنى أمام المرفقين وينثنى الكوع

ذراع اليد خلف الظهر

استخدامه: فحص أو علاج القدمين

فخذان 90°

يسند وزن جسمه عليهما

الشكل "11-4" وضعية سيمز (جانبية يسرى)

الشكل "12-4" وضعية الركبة - الصدر

استخدامه: فحص أو علاج الكتفين والرقبة

يمكن تفتيته بملادة كبيرة (= 2 صغير) لتفتيان في منطقة المستقيم

جميعها ذرة التعليق على جانبي

تفعل وتثنى

توضع في ركاب

استخدامه: فحص أو علاج الكتفين والرقبة

فحوصات مهبلية والقسطرة البولية

فحوصات تنظير المثانة وجرادة منطقة الحوض

الشكل "14-4" وضعية استئصال الحصى

الشكل "15-4" وضعية الضلع الطهري

استخدامه: فحص أو علاج الكتفين والرقبة

رأس أخفى من القدمين

فلاذ 1 كبيرة تترك معلقة فضفاضة

استخدامه: حالة الصدمة الدورانية

هرادات وعلاج الوهن

الشكل "16-4" وضعية ترندلينبورغ الجراحية

استخدامه: فحص أو علاج الكتفين والرقبة

تزيد جريان الدم في الرأس والدماغ

غالبا تستخدم احزمة للتثبيت كما في وضعية الإلتواء والتدلي

الأقدام والأرجل

أدوات العيون

أداة لفحص العين

نظار العينا

جهاز قياس ضغط العين

أداة لقياس التوتر أو الضغط (P) داخل العين

P مرتفع ← وجود الزرق

الإستقصاء عن اضطرابات الرؤية

تجربى اختبارات فحص الرؤية لقياس حدة البصر

يبدأ أن تكون في

غرفة مظلمة جيداً (يفضل ضوء النهار العادي)

أثناء فحص المريض انتبه الى هذوئ

ميلان المريض كمولدة فحص العين

إغلاق إحدى العينين عند فحص كلاهما

إزالة في الرش - دعاء العينين

و إذا لوحظت يجب ازالة المريض الى طبيب العيون (إلهاء فحص موصع)

رقم مطبوع بنقاط ملونة على خلفية من النقاط باللون متباينة

تختبر على الألوان

بطاقة مطبوعة عليها فقرات قصيرة متنوعة

تختبر في البصر عيب في الرؤية القريبة (بعد النظر)

تختبر فقط قعر النظر: عيب في الرؤية البعيدة (الحسر)

مخطط حدة البصر لاختبار الرؤية عن بعد

E	20/200
F P	20/100
T O Z	20/70
L P E D	20/50
P E C D	20/40
E D T O Z P	20/30
P E L O P E D	20/25
E E F U T E D	20/20
E E F U T E D	20/15
E E F U T E D	20/10
E E F U T E D	20/5

6 m

رشفة يتمتع بالرؤية الطبيعية - (طبيعي)

المعينة يستطيع رؤيته

المساعدة في الفحص الطبي

4 تقنيات أثناء الفحص

ملاحظة: يتأول الطبيب المريفى بعناية لملاحظة أشياء

جس: يستخدم الطبيب يديه وأصابعه ليشرح بنواحي الجسم

قرع: يقرع ويستمع الى الأصوات القادمة من أعضاء الجسم

يسمح بتحديد حجم وكثافة وموقع الأعضاء الداخلية

إصغاء: يستمع الى الأصوات الهادرة من داخل جسم المريض

معظم الحالات بمساعدة طبية



كود يستخدم
لخفض اللسان من
أبل السحاح بفحص الدفق
خافض لسان

أداة تستخدم لفحص
القنوات الداخلية للجسم

منظار

مقياس ضغط الدم

سماعة طبية تستخدم
للاستماع الى اصوات الأعضاء

المعدات

مطرقة القرع (منعكسات)

أداة تستخدم لفحص
المنعكسات الوترية

منظار العين- (الاذن)- (القولون)
العينين- (الاذن)- (القولون)
السيني



مدرآة الحنجرة

أداة ذات مدرآة في اهد

لر فيها تستخدم لفحص



المساعدة في إجراء لفحص وإزالة غرز

تتطلب تقنية التعقيم

تكملة *

الأدوات الرئيسية المستخدمة في إزالة الغرز مخومات إزالة غرز

مقص الخياطة وملقط الإحكام

الإستخدامات


إذنا نصح المنحني من الذيل ليسهل إمساك الغرز وتشد بالإحكام والسبابة قص الغرز وإزالتها

بعد إزالة الغرز استخدم ملقط التضميد لوضع ضمادة وعصابة نظيفة

تسجيل وتركيب جهاز تخطيط كهربية القلب

تتحكم نبضات كهربائية داخل القلب بانقباضه


سالبية	Q	S	R	T	U
عودة الإستقطاب البطيئ	T	تحمل	إيجابية		
عودة الإستقطاب - في بعض المرضى	U				



معقد PQRST (يستخدم لتسجيل حركة النبضة الكهربائية)


تحدث عندما تنشأ النبضة في SA وتنتقل عبر الرذين



خط	يتمثل كل معقد PQRST نبضة قلب 1 يتكون من 12 فتحة
ECG	يستخدم لتشخيص أمراض القلب
	تؤدي التوصيلات بين الأقطاب المختلفة الى انشاء 3 متجهات



أحادي القناة يظهر تخطيطاً حقيقياً من الورق يظهر متجه 1 في كل مرة فتعددة القناة تستخدم معظم المنشآت

متجهات الصدر (البركية الـ 6)



الأدوات والمعدات نكلمة *			
الإسم	الوصف	إستخدام	شكل
مشارط	تتكون من مقبض يتصل بشفرات	لشق الجلد والأنسجة	
مقصات جراحية		قطع الأنسجة	
مرقئات	معدنية أو مستقيمة	ضغط الأوعية الدموية لإيقاف النزيف / إمسك بالأنسجة	
ملاقط الإبرة الشظايا	ذات ثقب مدبب (1+) عنه ثغرتي طرفيه	إمسك الأنسجة	
	معدنية النهايات بدون أسنان	إزالة أسلاك غريبة من الجلد أو الأنسجة	
مشاربك المناشف		ربط السائر الجراحية تثبيت الأنسجة المسننة	
معدات	تدعى بخطافات الجلد	تثبيت أو سحب جاني الجرح	
مواد الفرز	قابلة للإلتصاق ← الزرع الأنسجة هضم مواد الفرز مثل: خيط معوي جراحي / فيكريل غير قابلة للإلتصاق ← يُزال بعد الالتئام مثل: دبريد / نايلون / داكرون / Fe مقاوم للعصاة / دبا بيس الجلد	إبقاء الجرح مغلقا	
حاملات الإبر		تثبيت الأبرة أو دعها أثناء إدخال الفرز	
إبر	معدنية رفيعة مع مین في احد طرفيها	مسك الخيط أثناء ادخال الفرز في الجرح	تكون معدنية لتسهيل إدخالها في الجلد
مقبض المضادة	تقي النهايات الكليّة من إصابة الجلد	إزالة المخافات والمخالب	

التعامل مع الأدوية

تقارب استخدام للمعالج أو الوقاية من مرض ما

المواد تشبه S

مرهم (أساس دهني) **تعلمة** مخروطي الشكل
معجون (مادة متماسكة) **يدخل في المستقيم**
كريم (يزوب بالماء)

المواد S

كبسولة غلاف يشبه الجيلاتين بداخله دواء
حبّة مسحوق دواء مزوج بمادة متماسكة (يقول بيا قد شكلا)
أقراص مستحضر مضغوط أو مقبول

للموائل

علق مائي الماء
مذابغ الكحول
صبغة
شراب محلول مركز من السكر والماء والدواء

الحدس

1st


unit

PONE

دواتكم لي ولوالدي

والذين تفزوني في عمل هذا الملف


أنواع الحقن وزواياها



مراهم سوائل ثخانات رقع لاصقة (عبر الأدمة) وتعالج: دوار الدرقية، أمراض القلب، عدم التوازن الهرموني، إنسحاب نيكوتيني

موضعي (محلي) على السطح الجلد مباشرة

طرق إعطاء الدواء - تحت اللسان



للأدوية السائلة والحلبة

للأدوية السائلة والحلبة

مسكن عام: إسبرين (عقار أسيتيل الساليسيليك) عام خالي

كتب وصفات الأدوية التابع

وزارة الصحة

Ministry of Health

دليل الممارسات والإرشادات والمستلزمات الطبية

ينقسم إلى 3 أقسام: قائمة بالأدوية المستخدمة في مستشفيات

ملحق بالإختصاصات والمناج والفهارس

المعلومات المطلوبة قبل إعطاء الدواء :-

عمل الدواء - استنداته - مدى توافر الدواء وكيفية الحصول - جرعة - إعطاه

يسرد جميع أشكال الدواء/طرق الإعطاء

آثار ضارة - مضادات الاستطباب - تحذيرات الاستخدام - تفاعلات

أعراض/أسباب تمنع تناول الدواء

قائمة الأدوية التي تتفاعل مع هذا الدواء

المحييات الـ 6

الدواء - الجرعة/كمية - المدة - الوقت - طريقة (الإعطاء) - التوثيق

المصحح/ة

مراجعة الفصل الرابع والخامس - مقرر الرعاية الصحية

اختر الإجابة الصحيحة : -

عند وقوف شخص على بعد 6m من المخطط يجب يكون هذا الشخص يتمتع بحدة رؤية طبيعية قادراً على رؤية الأحرف التي يبلغ ارتفاعها : -

10 ملم - 20 ملم - 40 ملم - 6 متر

لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان رؤية الأرقام أو أنهم يرون أرقاماً خاطئة وعادةً ما يجرى هذا الاختبار في غرفة مظاءة :-

ضوء النهار العادي - ضوء الشمس الساطع - الإضاءة الصناعية القوية - الظلام

يستخدم Tonometer لفحص :-

حسر البصر - مد النظر - ضغط العين - عمى الألوان

أي مما يلي يستخدم لفحص العين :-

Ophthalmoscope - Tonometer - Palpation - Percussion

عبارة عن عود خشبي أو بلاستيكي يستخدم من أجل السماح بفحص الحلق :-

منظار الأذن - خافض اللسان - السماعة الطبية - مرآة الحنجرة أداة

أداة طبية تستخدم لفحص المنعكسات الوترية :-

مطرقة القرع - السماعة الطبية - منظار القولون السيني - مرآة الحنجرة أداة

طبية تستخدم لفحص القنوات الداخلية للجسم :-

السماعة الطبية - المنظار - المنعكسات - خافض اللسان من

مواد الخياطة القابلة للامتصاص :-

الفيكريل - دبابيس الجلد المعدنية - النايلون - الحرير

aVR يرمز للجهد المعززل :-

الذراع اليمنى - الذراع اليسرى - القدم اليسرى - القدم اليمنى

aVL يرمز للجهد المعززل :-

الذراع اليمنى - الذراع اليسرى - القدم اليمنى - القدم اليسرى

يتم تسجيل زوايا النبضة الكهربائية من نقطة مركزية داخل القلب إلى مواضع محددة على مقدمة الصدر وتوضع

الأقطاب في ستة مواضع محددة على الصدر للحصول على هذه الزوايا :-

المتجهات المعيارية - المتجهات المعززة - متجهات الصدر - المسافة الوربية الخامسة يرمز

للمسافة الوربية الرابعة على الجانب الأيسر من القص بالرمز :-

V1 - V2 - V3 - V4 -

الكمية المحددة من الدواء المتناولة في جرعة واحدة يطلق على :-

- الجرعة - إعطاء الدواء - مضادات الاستطباب - تفاعلات الدواء

للأدوية بشكل عام :-

- اسم واحد - اسمان - ثلاثة أسماء - أربعة أسماء

تعطى الحقنة العضلية بزاوية :-

25 - 45 - 15 - 90 -

يتم توزيع النبضة على عضلات البطينين الأيمن والأيسر بواسطة :-

- ألياف بوركنجي - حزمة هس - الألياف العصبية - اللييفات العضلية

تنشأ النبضة القلبية في :-

- العقدة - حزمة هس - البطين الأيسر - الصمام الميترالي

الرقم الذي يشير لألياف بوركنجي هو :-

1 - 2 - 3 - 4 -

الرقم الذي يشير إلى العقدة الجيبية الأذينية هو :-

1 - 2 - 3 - 4 -

الرقم الذي يشير لحزمة هس His هو :-

1 - 2 - 3 - 5 -

العقدة الأذينية البطينية يشير لها الرقم :-

2 - 3 - 4 - 5 -

الرقم الذي يشير لفروع الحزمة اليمنى واليسرى هو :-

3 - 4 - 5 - 6 -

توجد العقدة AS في :-


- الأذين الأيمن - الأذين الأيسر - البطين الأيمن - البطين الأيسر

الموجة الإيجابية التي تمثل عودة الاستقطاب البطيني هي :-

T - S - Q - R -

يشير ضغط العين المرتفع إلى :-

- الزرق - العمى اللوني - بعد النظر - قصر النظر



إذا كان لحالات مرضى أحد الأطباء مجلدات لونها أخضر والطبيب الثاني مجلدات لونها أصفر ولطبيب ثالث مجلدات لونها أحمر ، فإن هذا النوع من الحفظ من قبل الأطباء يسمى الحفظ :-

- الرقمي - المرمز بالألوان - الإلكتروني - السحابي

حفظ السجلات الأكثر كفاءةً هو :-

- الإلكتروني - الرقمي - المرمز اللوني - الملفات الورقية

يمكن الوصول لبعض المعلومات الطبية الأساسية في المملكة العربية السعودية من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق:-
- أبشر - نور - فارس - صحي

المسؤول عن فرز المكالمات في المؤسسات الصحية هو :-

- موظف الاستقبال - الطبيب - الممرض - حارس الأمن أي

العبارات التالية أفضل استخدام عند الرد على مكالمة مستفيد :-

- من أنت - من معي - نعم - عرفنا باسمك من فضلك

غالباً ما تتضمن أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية استخدام :-

- بوابات المرضى - وحدة التوجيه الآلية - البريد الصوتي - خدمة الرد النظام

الذي يسمح بالرد على العديد من المكالمات الهاتفية في نفس الوقت يسمى :-

- وحدة توجيه الآلية - بوابات المرضى - تخزين الملفات - الاستدعاء

نظام يصدر رسالة صوتية أو إشارة مثل صافرة تنبيه الفرد إلى الاتصال برقم معين لتلقي الرسالة :-

- نظام الرد - نظام الاستدعاء - نظام التوجيه الآلي - البريد الصوتي

تسمى أجهزة الاستدعاء المستخدمة لتلقي الرسائل وإرسالها :-

- ثنائية الرد - أحادية الرد - ثلاثية الرد - متعددة الرد

المسؤول عن فرز المكالمات الهاتفية هو :-

- الطبيب - الممرض - موظف الاستقبال - المريض نفسه

لا ينبغي إرسال معلومات السرية مالم يستخدم برنامج تشفير قوي أو جدار حماية أو بكلمة مرور عند استخدام

- الهواتف الخلوية - أنظمة الاستدعاء - البريد الصوتي - البريد الإلكتروني

الدواء المذاب في الكحول يسمى :-

- الصبغة - المعلق المائي - الشراب - المعلق

نوع الحقن في الشكل المجاور تسمى حقن :-

- عضلي - وريدي - تحت الجلد - ضمن الأدمة

من الأدوية شبه الصلبة :-

- الكبسولات - الأقراص - المراهم - المعلق المائي


- يتم الحقن الوريدي بزاوية :-

- 15 درجة

- 90 درجة

- 45 درجة

- 25 درجة



الرقم الذي يوضح الحقن تحت الجلد هو :-

4 -

3 -

2 -

1 -

الرقم 2 يشير إلى الحقن :-

- الوريدي

- العضلي

- الأدمي

- تحت جلد

Enteric Coated يشير هذا المصطلح الدوائي إلى :-

- مغلف معوي

- مرهم

- معلق

- قرص مستحلب الدواء

المستخدم عن طريق المستقيم لتحفيز حركات التمعج وتقليل درجة الحرارة :-

- الصبغات

- المعاجين

- التحاميل

- المغلف المعوي

مرهم بمادة متماسكة القوام :-

- مرهم

- كريم

- تحميلية

- معجون

دواء ذو أساس قابل للذوبان في الماء :-

- كريم

- معجون

- مرهم

- تحميلية

دواء مع أساس دهني :-

- مرهم

- معجون

- تحميلية

- كريم

مرهم بمادة متماسكة القوام :-

Ointment

Paste -

Cream -

Suppository -

دواء ذو أساس قابل للذوبان في الماء :-

Paste -

Ointment -

Cream -

Suppository -

دواء مع أساس دهني :-

Suppository -

Cream -

Paste -

Ointment -

تقع العقدة التي ينشأ منها النبض الكهربائي للقلب في :-


- البطين الأيسر

- البطين الأيمن

- الأذنين الأيسر

- الأذنين الأيمن

في الشكل المجاور يظهر :-



- المتجه III

- القطب aVR

- المتجه II

- المتجه I

تسمى الكمية المحددة من الدواء المتناولة في مرة واحدة :-

- مضادات الاستطباب

- الآثار الجانبية

- إعطاء الدواء

- الجرعة

الدواء الصحيح والجرعة الصحيحة والمريض والوقت والتوثيق الصحيح والطريقة الصحيحة تسمى -

- التفاعلات السّنة

- المصلقات السّنة

- الصحيحات السّنة

- مضادات الاستطباب السّنة

أي مما يلي يشمل أسئلة حول النظام الغذائي للمريض أو نومه أو ممارسة التمارين الروتينية والعادات الشخصية والأدوية الحالية التي يتناولها المريض :-

- التاريخ الطبي

- التشخيص

- التاريخ الشخصي (الاجتماعي)

- التاريخ الطبي

يشمل الأمراض والعلاجات والحوادث والعيوب والحساسية وأمراض الطفولة :-

- التاريخ الطبي

- التاريخ الشخصي

- التاريخ الاجتماعي

- الفحص الطبي الوصف

الدقيق للعلامات الحيوية والأعراض التي يعاني منها المريض حالياً :-

- العلة أو المرض الحالي

- الفحص الطبي

- التشخيص والتنبؤ

- التاريخ الطبي يسمى

حكم الطبيب على المرض أو الحالة التي يعاني منها المريض :-

- التنبؤ

- الفحص الطبي

- الوصفة

- التشخيص

رأي الطبيب فيما يتعلق بمسار المرض أو الحالة و النتائج المتوقعة مثل الشفاء التام في غضون أسبوع أوأسبوعين يسمى :-

- العلاج

- التنبؤ

- التشخيص

- الفحص الطبي

للإشارة إلى ضرورة إجراء الفحوصات لاستبعاد الأمراض المذكورة فإن الطبيب يكتب متبوعاً باسم مرض أو أكثر

OR -

R, O, out -

O/ R , rule out

R/ O , rule out -

الخطاب الذي يطلب من المريض تقديم معلومات حول التأمين الطبي هو خطاب :-

- الموعد

- الاستدعاء

- الاستفسار

- الاستشارة

خطاب التذكير بإجراء لإجراء فحوصات ما بعد الجراحة يعتبر خطاب :-

- استدعاء

- موعد

- استفسار

- استشارة

سجل يومي لجميع المرضى المعانين وجميع الرسوم المستحقة والمدفوعات المستلمة :-

- سجل الحساب

- قسيمة الدفع

- البيان اليومي

- بطاقة الحساب

يحتوي معلومات حول الرصيد السابق المستحق ورسوم العلاج والدفعة المستلمة والرصيد الحالي :-

- سجل الحساب (المقبوضات) - البيان اليومي - قسيمة الدفع - بطاقة الحساب

عبارة عن سجل إجمالي للرعاية المقدمة للمريض وسجل مالي لحسابه يذكر عليها وصف موجز للخدمات والرسوم والمدفوعات المسددة والرصيد الحالي المستحق :-

- قسيمة الدفع - المذكرة اليومية - المقبوضات - بطاقة الحساب

يستخدم لتسجيل المدفوعات المستلمة مثل صك مالي من شركة التأمين للدفع مقابل الخدمات :-

- نظام الحفظ - نظام لوحة التنشيط - نظام الاستدعاء - نظام التوجيه الآلي للهاتف

في نظام حفظ السجلات المالية بدلاً من العلاج يكتب ويعني أضيفت للحساب ، تحت الوصف :-

ROA - AOR - ORA - OAR -

اختر الرقم المناسب من العمود A ثم ضعه أمام ما يناسبه في العمود B

م	العمود A	الرقم	العمود B
1	عدم التوازن الهرموني والانسحاب النيكوتيني	11	الجراحة الصغرى
2	دواء ذو غلاف خاص لا يذوب قبل وصول الأمعاء الدقيقة	10	الطول ، الوزن ، محيط الرأس
3	عود خشبي أو بلاستيكي لفحص الحلق	9	طرائق الحقن
4	حادة - حادة ، حادة - كليلة ، كليلة - كليلة	8	الدواء المعلق
5	تستخدم لتنشيط أو سحب شفتي الجرح أو جوانبه	7	أحادية القناة ومتعددة القناة
6	يتم من خلالها شد الغرز	6	السبابة والإبهام
7	أجهزة تخطيط القلب	5	المبعدات
8	يرج جيداً قبل الاستعمال	4	المقصات الجراحية
9	تحت الجلد ، عضلي ، وريدي ، داخل الأدمة	3	خافض اللسان
10	القياسات الثلاثة التي تؤخذ بانتظام للرضيع	2	مغلف معوي
11	الثآليل ، الأورام ، الزوائد ، خياطة الجروح	1	الرقع اللاصقة عبر الأدمة

علل لما يلي :-

- يمكن استخدام مخطط كهربية القلب لتشخيص أمراض القلب وأذية عضلاته ؟

لأن أي نمط غير طبيعي من النبضات الكهربائية سيكون ظاهراً على مخطط كهربية القلب

- على مقدم الرعاية الصحية الذي يقوم بتخطيط كهربية قلب المريض تشجيعه على الاسترخاء وتجنب الحركة ؟

لأنه من الممكن أن تسبب حركة العضلات في حدوث تداخل كهربائي وستظهر في تسجيل مخطط كهربية القلب

- متى يمكن أن يحدث تداخل كهربائي أثناء تخطيط القلب ؟ عند خوف المريض أو توتره أو قلقه

أجب عن التالي حسب المطلوب :-




اسم الوضعية **فاولر المرتفعة**



فيما يستخدم الشكل **منظار لفحص جوف الأذن**



فيما يستخدم الشكل **شريط قياس طول الرضيع ومحيط الصدر والرأس**



فيما يستخدم الشكل **مخطط لفحص حدة الرؤية**

صنف الأدوية التالية :-



مواد شبه صلبة

ادوية سائلة

أشكال دوائية صلبة

الشكل	اسم الوضعية	الحالة الصحية التي تستخدم معها

صفحة ١٩٩ - ٢٠٠